

Purge et décantation



Purgeurs automatiques	30
Dégazage	33
Décantation	34

Purgeurs automatiques

purge
et décaantation


COMPACT



	Ø Raccord	Emballage	Code	Prix
Robocal - laiton Avec clapet automatique	3/8" M	10/50	PR	8,67

**MÉCANISMES
HORS D'EAU**

STANDARD



Les purgeurs R2 et VENCAL sont équipés d'un véritable mécanisme à pointeau avec ressort de rappel et joint torique d'étanchéité. Leur fonctionnement est parfait et reconnu pour les installations de qualité.

	Ø Raccord	Emballage	Code	Prix
R2 - Laiton Avec clapet automatique	3/8" M	10/50	PR2	9,22



Purgeur R2 1/2 sans clapet	1/2" M	multiple 100 non détaillé	PR215	11,05
-----------------------------------	--------	---------------------------	--------------	--------------



VENCAL - Chromé Avec clapet automatique	3/8" M	10/50	PVENC	13,87
---	--------	-------	--------------	--------------



Purgeur VENCAL chromé, sans clapet	1/2" M	10	PVENC15	14,63
---	--------	----	----------------	--------------

Clapet seul pour Robocal	3/8" - 1/4"		ZCIROB	2,15
Clapet seul pour R2 - Laiton	3/8" - 3/8"		ZCIR2	2,96
	1/2" - 1/2"		ZCIR215	4,37
Clapet seul pour Vencal - Chromé	3/8" - 3/8"		ZCIVEN	3,05

HAUTE TEMPÉRATURE




	Ø	Code	Prix
Adapté au chauffage solaire Plage de température : - 30/180 °C % maxi. de glycol : 50 % Pression maxi. de fonctionnement : 10 bar	3/8"	PRHT	31,80

Doit être isolé du circuit pendant le fonctionnement.



Vanne d'isolement à sphère pour purgeurs solaires Joints spéciaux haute température Température maxi. 200 °C	3/8" MF	ZVS12HT	9,18
---	------------	----------------	-------------



GRANDS DÉBITS ET HAUT DE COLONNE

Avec bouchon hygroscopique de sécurité

Le bouchon hygroscopique de sécurité complète le mécanisme à pointeau quand le purgeur est en haut de colonne, ou quand le contrôle visuel est impossible. Il apporte une sécurité maximale.

	Ø Raccord	Emballage	Code	Prix
VENTSTREAM	3/8" M	25/100	PVENT12	19,25
	1/2" M	25/100	PVENT15	21,61
VENCAL	3/4" M		PVENC20	22,79
	1" M		PVENC26	23,41
Clapet seul	1/2" - 1/2"		ZCIVENT15	5,57
Bouchon hygroscopique seul			ZBH	3,17



	Ø Raccord	Code	Prix
MAXCAL Corps laiton avec filtre incorporé	F 3/4"	PM	207,84
Corps fonte	F 3/4"	PF20	151,77

info+

pose
p. 174



sur gamme
laiton



DÉGAZEURS DISCAL

- Pression maxi. de fonctionnement : 10 bar
- Température maxi. de fonctionnement : 110 °C
- Garniture éthylène - propylène
- Grille interne de séparation des micro bulles et des particules.

	Ø Raccord	Code	Prix
DISCAL à visser - laiton	3/4"	SAD20	94,20
	1"	SAD26	124,48
	1" 1/4	SAD33	173,59
	1" 1/2	SAD40	186,96
	2"	SAD50V	204,38
Dégazeur pour conduites verticales Standard	1"	SAD26VE	144,03

		Volume en litre	Code	Prix
DISCAL à souder - Acier laqué	Ø 50	7	SAD050	837,54
	Ø 65	7	SAD065	857,71
	Ø 80	18	SAD080	1 238,51
	Ø 100	18	SAD100	1 308,15
	Ø 125	52	SAD125	2 501,05
	Ø 150	52	SAD150	2 560,17

	Ø Brides	Volume en litre	Code	Prix
DISCAL à brides	50	7	SADB050	1 001,13
Livrés dans leur coque d'isolation	65	7	SADB065	1 055,92
	80	18	SADB080	1 436,85
	100	18	SADB100	1 375,44

DÉGAZEUR DISCAL HAUTE TEMPÉRATURE

- Adapté aux contraintes des circuits **solaires**
- Pression maxi. de fonctionnement : 10 bar
- Plage de température : - 30/160 °C
- Glycol maxi. : 50 %.

	Ø Raccord	Code	Prix
Standard	3/4"	SAD20S	103,90
	1"	SAD26S	155,67
Vertical	1"	SAD26VES	159,13

AIRSTREAM

Séparateur d'air horizontal

- Coffret contenant :
- séparateur avec purgeur Ventstream incorporé et manomètre Ø 50
 - soupape 3 bar.

	Ø Raccord	Code	Prix
Séparateur d'air horizontal	3/4"	SA20	90,12
	1"	SA26	92,03
	1" 1/4	SA33	109,25
	1" 1/2	SA40	122,70
	2"	SA50	155,33



POTS DE DÉCANTATION



DIRTCAL

Corps laiton démontable pour entretien
Avec vanne de vidange
Grille intérieure
Capacité de séparation des particules jusqu'à 5 µm.

Ø Raccord	Code	Prix
3/4"	PD54620	126,73
1"	PD54626	126,73
1" 1/4	PD54633	150,82
1" 1/2	PD54640	160,53
2"	PD54650	186,73



nouveau

DIRTCAL

Avec anneau magnétique amovible.

Corps laiton démontable pour entretien
Avec vanne de vidange
Grille intérieure
Capacité de séparation des particules jusqu'à 5 µm.

Ø Raccord	Code	Prix
3/4"	PD54620M	152,93
1"	PD54626M	152,93
1" 1/4	PD54633M	177,44
1" 1/2	PD54640M	189,27
2"	PD54650M	217,58



DIRTCAL

Pot de décantation pour conduites verticales Standard
Avec vanne de vidange
Grille intérieure
Capacité de séparation des particules jusqu'à 5 µm.

Ø Raccord	Code	Prix
1" FF	PD54626VE	158,38

nouveau

Avec anneau magnétique amovible.

1" FF	PD54626VEM	179,56
-------	-------------------	---------------



DIRTCAL à brides

Livrés dans leur coque d'isolation
Avec vanne de vidange
Grille intérieure
Isolation fournie.

Ø Brides	Volume en litre	Code	Prix
50	7	PD546B050	874,59
65	7	PD546B065	916,34
80	18	PD546B080	1 261,22
100	18	PD546B100	1 299,08

DÉGAZEUR + POT À BOUES

- Pression maxi. de fonctionnement : 10 bar
- Température maxi. de fonctionnement : 110 °C
- Capacité de séparation des particules jusqu'à 5 µm
- Garniture éthylène - propylène
- Grille intérieure.



Combine les fonctions de décantation et de dégazeur.	Ø Raccord	Code	Prix
Corps laiton - À visser FF	3/4"	DIRT020	175,20
	1"	DIRT026	179,80
	1" 1/4	DIRT033	236,58

N

nouveau

Avec anneau magnétique amovible.

3/4"	DIRT020M	198,13
1"	DIRT026M	202,78
1" 1/4	DIRT033M	259,62



		Volume en litre		
Acier - À souder	Ø 50	13,6	DIRT050	1 073,11
	Ø 65	13,8	DIRT065	1 128,19
	Ø 80	28,6	DIRT080	1 878,40
	Ø 100	29,6	DIRT100	2 004,81
	Ø 125	85,0	DIRT125	3 031,64
	Ø 150	87,0	DIRT150	3 207,11

Emballage spécial
libre-service



	Ø	Volume en litre	Code	Prix
Pots pour installations domestiques Acier Avec déflecteur	1"	4	PID05	116,53
	1" 1/4	10	PID07	152,79



	DN	Volume en litre	kW maxi	Code	Prix
Pots pour installations collectives (sans accessoires) Acier	50*	80	140	PD050	390,16
	65	100	250	PD065	477,91
	80	130	450	PD080	617,69
	100	200	650	PD100	710,90
	125	300	900	PD125	736,37
	150	500	1400	PD150	761,86

Jeu de contres-bridés avec joints et boulons (voir page 78)